


RESULTADOS COMPROBADOS EN CAMPO

PLAN DE ABONADO PARA UVA DE MESA




MERISTEM

PLAN DE ABONADO UVA DE MESA




APLICACIÓN FOLIAR APLICACIÓN POR RIEGO




ALARGAMIENTO DEL RACIMO

Las aplicaciones realizadas, en especial los tratamientos con CTA STYMULANT 4 en la época de floración, contribuyeron a que la parcela del PROGRAMA MERISTEM presentara unos racimos más largos, de media un 10.7% más que la parcela testigo.



ENGORDE DE FRUTOS

Los racimos del PROGRAMA MERISTEM obtuvieron también un incremento de su peso medio del 28%, comparado con los racimos de la parcela testigo, alcanzando unos valores respectivamente de 1262 g, frente a 981 g en las plantas testigo.



DATOS DEL ENSAYO

Los datos reportados en este informe son el resultado de una prueba en campo realizada por el departamento técnico de QUÍMICAS MERISTEM con el fin de cuantificar las mejoras derivadas del utilizzo de nuestros productos. La prueba se realizó en una de las zonas de referencia para el cultivo de la uva de mesa. A continuación se detallan algunos datos sobre la prueba realizada:

Localización	La Romana (Alicante-España)
Sistema de cultivo	Espaldera (2.5m x 2m)
Variedad	Aledo
Volumen de caldo para las aplicaciones foliares	800 L/ha
Muestras para la evaluación de los parámetros cualitativos	25 racimos por cada plan de abonado
Diseño experimental	Parcelas completas
Fecha de la cosecha	8 de noviembre
Otros datos	Los frutos fueron embolsados después del cuaje, permaneciendo en estas condiciones hasta la recogida



QUÍMICAS MERISTEM, S.L. · C/ Regaliciar, 7 · Polígono Ind. Moncada II
46116 Moncada (Valencia) ESPAÑA · Tel.: +34 961 394 511
www.quimicasmeristem.com